

Lina konstrukcyjna 1 x 19
A4

średnica liny (mm)	obliczeniowa siła zrywająca w kN	minimalna siła zrywająca w kN
1	0,937	0,825
1,5	2,11	1,86
2	3,75	3,30
2,5	5,86	5,15
3	8,43	7,42
4	15,0	13,2
5	23,4	20,6
6	33,7	29,7
7	45,9	40,4
8	60,0	52,8
10	93,7	82,8
12	135,0	119,0
14	184,0	162,0
16	240,0	211,0


Lina konstrukcyjna 7 x 7
A4

średnica liny (mm)	obliczeniowa siła zrywająca w kN	minimalna siła zrywająca w kN
1	0,71	0,63
1,5	1,62	1,42
2	2,70	2,26
2,5	4,50	3,95
3	6,03	5,05
4	10,8	8,98
5	16,8	14,0
6	24,2	20,3
7	33,0	27,6
8	43,0	36,1
10	67,2	56,3